

វិធានការបង្កើនល្បឿននៃការយល់ដឹង និង ការអនុវត្តន៍ ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិជ្ជាដំណាំកម្របនៅរដ្ឋ ហាវ៉ៃ *Hawaii*

អត្ថប្រយោជន៍នានា:

- កាត់បន្ថយការហូរច្រោះដី
- បង្កើនសារធាតុសរីរាង្គដី និងសកម្មភាពជីវសាស្ត្រ
- បង្កើនគុណភាពដី
- កាត់បន្ថយពពួកស្មៅចង្រៃ និងជម្ងឺកើតពិដី
-

	ស្រូវសាឡី BUCKWHEAT	ស្រូវអូក (OATS)	ក្រូចៅ (SUNN HEMP)	សណ្តែកដី PERENNIAL PEANUT	ស្រូវរ៉ៃ PERENNIAL RYE
អត្រាតម្លៃគ្រាប់ពូជ/A (ការប៉ាន់ស្មាន) ថ្លៃដឹកជញ្ជូនមិនត្រូវបានរួមបញ្ចូល	\$120 (\$2/lb)	\$105 (\$1.5/lb)	\$120 (\$3/lb)	(\$30/lb)	(\$2/lb)
អត្រាសាបព្រោះ (ជោន ក្នុងផ្ទៃដីមួយអេក្រា) (#/acre)	60	70	40	ពុំទាន់ដឹង	
វិធានការសាបព្រោះគ្រាប់	1. ជំហានដំបូងត្រូវសម្អាតដី និង ស្មៅចង្រៃ 2. សាបព្រោះគ្រាប់ពូជ 3. ជម្រៅនៃការភ្ជួររាស់ដី មិនត្រូវអោយលើសពី ២ អ៊ីញ	1. ជំហានដំបូងត្រូវសម្អាតដី និង ស្មៅចង្រៃ 2. សាបព្រោះគ្រាប់ពូជ 3. ជម្រៅនៃការភ្ជួររាស់ដី មិនត្រូវអោយលើសពី ២ អ៊ីញ	1. ជំហានដំបូងត្រូវសម្អាតដី និង ស្មៅចង្រៃ 2. សាបព្រោះគ្រាប់ពូជ 3. ជម្រៅនៃការភ្ជួររាស់ដី មិនត្រូវអោយលើសពី ២ អ៊ីញ		
រយៈពេលនៃការដុះពន្លក	7 to 10 ថ្ងៃ	7 to 10 ថ្ងៃ	7 to 10 ថ្ងៃ		
កំឡុងពេលនៃការជ្រាយដី (សំរាប់ការដាក់ជីធម្មជាតិ)	1 ខែ	2 ខែ	3 ខែ		

* ប្រសិនបើគ្រាប់ពូជត្រូវបានដាំមុនរដូវវស្សា (ពាក់កណ្តាលខែតុលាដល់ ពាក់កណ្តាលខែមេសា)